

PARK MICHALOV PRŮVODCE

„... k zábavě a občerstvení obyvatel města...“



Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti
statutárního města Přerova

Park Michalov je nejkrásnějším a nejrozsáhlejším parkem města Přerova. Na ploše více než 15 hektarů najdete lužní les i ornamentální výsadby letniček, mnoho druhů stromů a keřů, skrytá zákoutí i místa společenského setkávání.

Z historie parku

1386 lužní les na jednom z Ostrovů v bažinaté lokalitě okolí řeky Bečvy byl darován markrabětem Joštem přerovským měšťanům **1686** první uvedení jména Michalov (nejspíše odvozeno od jména tehdejšího vlastníka) **2. pol. 19. stol.** v Michalově stojí tzv. „Búda“, výletní místo Přerovanů **1870** zahradu v lese Michalov kupuje od měšťana Křístka město, započata výstavba hostince, narůstá obliba Michalova **1879** založen Spolek pro vysazování a okrašlování města Přerova **90. léta 19. stol.** výsadby keřů a stromků, probírky stromů a další dílčí úpravy iniciované spolkem **1890** městská rada neschválila návrh radního Psoty na přeměnu Michalova na park **1892** vybudována nová restaurace podle plánů stavitele Viléma Žáka **1893** předloženy dva návrhy na úpravu lesa v park, nepotvrzená realizace úprav **1903** architekt František Thomayer pověřen okrašlovacím spolkem k vypracování plánů na úpravu parku **1904** vybudování hlavní osy parku podle plánů F. Thomayera **1905** při tělocvičné slavnosti Spolku paní a dívek otevřeno květinové korzo **1912** vybudován hudební pavilón **1915** správcem hřbitova a sadů zahradník František Procházka **1921** vybudováno hospodářské zázemí parku v místě dnešního zahradnictví, počátek budování botanické zahrady **28.10.1928** slavnostně otevřen palmový



skleník, v dalších letech zřízeno rozárium a alpinum **1935** botanická zahrada zabírá plochu více než 8 měřic (asi 1,5 ha) **1936** Středomoravská výstava v parku a okolí, na cirkusové louce umístěna „padáková věž“ **50. léta** snaha o zřízení „Parku kultury a oddechu“, stále ještě slušná úroveň údržby a plány na rozvoj **1951** zřízeno dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, koničky a kolotoči **1960** vybudována dětská železnice, funguje divadélko **1968** necitlivá generální oprava budovy restaurace, devastace fasády i vnitřní výzdoby budovy

70. léta vybudována dětská hřiště a veřejná WC, vyasfaltování cest, devastace mobiliáře, úpadek areálu a pokles zájmu o park **80. léta** v uzavřené restauraci provozován Klub mladých, pokračující úpadek parku, zrušeno alpinum **1988** zbourán palmový skleník **1992** park vyhlášen



kulturní památkou **1994** park registrován jako významný krajinný prvek **1997** park zasažen povodní, následkem vykácení asi 200 kusů dřevin, vybudována nová hřiště u veřejného WC

















2000 schválený „Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov“, v následujících letech proinvestovány desítky milionů korun na úpravy parku **2004** Slavnosti léta – oslavy ke 100. výročí založení parku, otevření naučné stezky Přerovským luhem **2009–...** výstavba nových skleníků, obnova jezírka, ...



Dřeviny parku Michalov

Severní část parku připomíná svým vzhledem nejvíce původní lužní les, jsou v ní zastoupeny převážně listnaté dřeviny. V jarním období ji zdobí koberce sněženek, ladoněk, křivatců, dymnivek a dalších květin. V ostatních částech parku byly původní dřeviny dosazeny okrasnými, najdeme zde zahradnické kultivary nebo stromy sbírkové, cizokrajné. Bohatý sortiment keřů je vysazen zejména na hranicích parku a v nově zrekonstruovaných částech.

Na následujících stránkách najdete vybrané zástupce stromů a keřů parku Michalov. Každá dřevina je v tabulce označena číslem, stejné číslo v mapě parku označuje místo výskytu dané dřeviny. Použité ikony mají následující význam:

- | | |
|---|---|
|  opadavý strom listnatý |  dvoudomý (na jedné rostlině jsou pouze samčí nebo pouze samičí květy) |
|  neopadavý strom jehličnatý |  důležitá hospodářská dřevina |
|  opadavý strom jehličnatý |  země původu |
|  neopadavý keř listnatý |  jedovatý |
|  opadavý keř listnatý |  zdroj potravy pro ptáky |
|  výška v metrech |  barva květu a doba kvetení (měsíce v roce) |
|  jednodomý (samčí i samičí květy se vyskytují na jedné rostlině) |  léčivý (farmaceuticky využitelný) |

JEHLIČNANY

1. Jedle kavkazská

Abies nordmanniana



↑ 50–60 m, 🌲 ♀♂, 🌐 Kavkaz

Na spodní straně jehlic má 2 pruhy průduchů, jehlice přisedají k větvičce kruhovým terčíkem, který opadne i s jehlicí, a proto je větvička hladká. Šišky rostou vzpřímeně a po dozrání se rozpadají, nikdy je nenajdeme na zemi. Na stromě po nich zůstávají jen středové osy jako „anténky“.

2. Cypřišek Lawsonův

Chamaecyparis lawsoniana



↑ 20 m, 🌲 ♀♂, 🌐 S Amerika

Úzce kuželovitý strom podobný zeravu. Má však kulovité šištičky, na šupinovitých listech je podélná rýžka a listy jsou vespod šedě lemované v podobě písmene X. Je vyšlechtěno mnoho zahradních kultivarů.

3. Modřín opadavý

Larix decidua



↑ 30 m, 🌲 ♀♂, 🌐 Evropa, ☉

Z brachyblastů vyrůstají měkké jehlice ve svažčích. Na podzim se barví do žluta a opadávají. Šišky zůstávají na koncích větvíček několik let. Světlo milný, rychle rostoucí strom se srdčitými kořeny. Dřevo má červenou kresbu.

4. Smrk ztepilý

Picea excelsa



↑ 50 m, 🌲 ♀♂, 🌐 Evropa, ☉

Větve smrku jsou prohnuté a mírně převisají. Šišky jsou převislé a nerozpadavé, jehlice přisedají na polštářky, které po opadu způsobují drsnost větvíček. Smrky mělce koření a trpí vývraty.
























5. Smrk pichlavý

Picea pungens



↑ 25–30 m, 🌲 ♀♂, 🌐 S Amerika

Lidově nazývaný „stříbrný“ smrk podle šedomodrého zbarvení starších jehlic. Kuželovitá koruna působí strnule. Šišky jsou na omak jemné a silně zasmolené.

6. Borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i>
	<p> I 40 m,    S Amerika </p> <p>Šišky této borovice vyrůstají na koncích větví po 1–3 na dlouhých stopkách. Jsou úzké a roní pryskyřici. Jemné až hedvábné jehlice jsou ve svazečku po 5.</p>
7. Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>
	<p> I 10–30 m,    Evropa,  </p> <p>Jehlice jsou ve svazečku po 2, borka má oranžově okrovou barvu. Borovice má silný křivý kořen, proto se větrem snáze zlomí než vyvrátí.</p>
8. Douglaska Menziesova	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
	<p> I 50 m,    S Amerika,  </p> <p>Jehlice mají vespod dva bělavé pruhy průduchů a po rozemnutí voní po pomerančích. Šišky jsou velice dekorativní díky rozeklaným podpůrným šupinám, jsou převislé a nerozpadavé. Rychlerostoucí strom.</p>
9. Tis červený	<i>Taxus baccata</i>
	<p> I 15–20 m,     Evropa </p> <p>Pomalou rostoucí, zákonem chráněný strom. Dřevo má červenou barvu a používalo se k výrobě luků. Obsahuje jedovatý alkaloid taxin, jediná nejedovatá část je rosolovitý červený míšek kolem semene.</p>
10. Zerav řasnatý	<i>Thuja plicata</i>
	<p> I 40 m,    S Amerika </p> <p>Vzrůstnější druh zeravu s šupinovitými listy přitisklými k větvičce. Na vrchní straně listu je vypuklá pryskyřičná žláзка. Na rozdíl od cypřišků se drobné, podlouhlé šišky otevírají střežovitě. V parku roste bíle panašovaný kultivar „Zebrina“.</p>

11. Jedlovec kanadský	<i>Tsuga canadensis</i>
	<p> 📏 30 m, 🌲 ♀♂, 🌐 S Amerika </p> <p> Tsuga má malé šišky na koncích větví. Kůra se používala k tříslení. V třetihorách rostla i v Evropě, asi 10 druhů roste v Asii. Jméno „tsuga“ je japonského původu. </p>






LISTNÁČE






12. Javor mlč	<i>Acer platanoides</i>
	<p> 📏 30 m, 🌳 ♀♂, 🌐 Evropa </p> <p> Mladé výhonky a řapíky roní po poranění mléčnou mizu. Plodem jsou křídlaté dvounažky. Kultivar 'Globosum', vysázený v řadách na bocích květnice a vedle restaurace, vytváří kulovitou korunu. </p>

13. Jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>
	<p> 📏 15–25 m, 🌳 ♀♂, 🌸 bílý 5-6, 🌐 J Evropa </p> <p> Z Balkánu a Řecka se rozšířil v 17. století. Vijany květů rozkvétají odzola nahoru, v jednom je asi 90 květů. V osténkaté tobolce se skrývají 1–3 semena-kaštany. Od roku 1986 trpí invazí motýlka klíněnky jírovcové. </p>

14. Olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>
	<p> 📏 20–25 m, 🌳 ♀♂, 🇨🇪, 🌐 Evropa a Asie </p> <p> Rychlerostoucí dřevina lužních společenství, používá se ke zpevnování vodních toků. Samičí jehnědy jsou šišticovité a dřevnaté. Listy jsou v mládí lepkavé. Olšové dřevo je křehké a lámavé, ve vodě ale černá, ztvrdne a je téměř nezničitelné. </p>

15. Habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>
	<p> 📏 20 m, 🌳 ♀♂, 🌐 Evropa a Malá asie </p> <p> Plodenství, složené z oříšků s podpůrnými listenci zdobí celý strom jako vánoční ozdoby. Habr snáší řez, používá se do stěn a živých plotů. Dřevo habru je šedobílé, tvrdší, vyrábí se z něj nástroje (hoblíky) a mechaniky klávesových nástrojů. </p>






16. Kaštanovník jedlý	<i>Castanea sativa</i>
	<p> 📏 30 m, 🌿 ♀♂, 🌸 bílý 5, 🌐 J Evropa a Asie, 🌍 </p> <p> Květy jsou nápadné díky množství bílých tyčinek. Listy jsou ostře pilovité a lesklé. Plodem je nažka obalená ostnitou čížkou. Kaštiny lidé pěstují již od neolitu, pěstování je rozšířenější v jižních zemích, protože kaštanovník je teplomilný. </p>
17. Katalpa trubačovitá	<i>Catalpa bignonioides</i>
	<p> 📏 15–20 m, 🌿 ♀♂, 🌸 bílý 6-7, 🌐 S Amerika, V Asie </p> <p> Velké, chlupaté listy po rozemnutí nepříjemně páchnou. Kvete velkými nápadnými květy bílé až růžové barvy. Plody jsou úzce válcovité tobolky – „viržinka“ – a zůstávají na stromě po opadu listů. Alejový nebo soliterní strom. </p>
18. Břestovec západní	<i>Celtis occidentalis</i>
	<p> 📏 15–25 m, 🌿 ♀♂, 🌐 S Amerika </p> <p> Nápadné jsou u břestovce plody, kulovité peckovice, které vydrží na stromě do jara. Dřevo břestovců je husté, pružné a ohebné, vyráběly se z něho kola, foukací hudební nástroje, vesla, hole i rybářské pruty. </p>
19. Zmarličník japonský	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>
	<p> 📏 30 m, 🌿 ♀♂, 🌸 červený 4-5, 🌐 V Asie </p> <p> Často tvoří více kmenů. Ze starého dřeva – z kmene i z větví – vyrůstají jednotlivé listy. Nápadný je jejich červený řapík a dvouřadé postavení. Čerstvě opadané vadnoucí listy ležící pod stromem voní jako upečené bučky. </p>
20. Buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>
	<p> 📏 30 m, 🌿 ♀♂, 🌐 S polokoule </p> <p> Listy jsou lesklé, červenolisté kultivary jsou při rašení intenzivně červené, např. kultivar „Purpurea“. Osténkaté čížky se po dozrání otevírají a odkrývají trojboké nažky – bukvice. Kůra buků je hladká, jen vzácně rozpuškává. </p>

21. Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>
	<p> 📏 30–40 m, 🌿 ♀♂, 🌐 Evropa </p> <p> Jasan má jedny z nejvýraznějších pupenů, vypadají jako z tmavého sametu. Kůra se používala jako náhrada chininu při horečkách. Jasanové dřevo je pružné a ohebné, vyráběly se z něho kočáry, karoserie a první lyže. </p>
22. Jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i>
	<p> 📏 20 m, 🌿 ♀♂, 🏠, 🌐 Čína </p> <p> Jinany jsou na Zemi již asi 200 milionů let. Listy s vějířovitou žilnatinou vyrůstají ve svazečcích na brachyblastech, plodem je žlutá zapáchající peckovice. Jinan obsahuje účinné látky působící proti stárnutí a ovlivňující periferní části krevního oběhu. </p>
23. Lyrovník tulipánokvětý	<i>Liriodendron tulipifera</i>
	<p> 📏 40 m, 🌿 ♀♂, 🌸 žlutozelený 5-7, 🌐 S Amerika </p> <p> Tvar listu připomíná lyru, květ je podobný tulipánu a po odkvětu se z něj vyvine souplodí podobné šiškám jehličnanů. Synonymem pro název lyrovník je liliovník nebo tulipánovník. Kvete nejdříve ve věku 15 let, spíše později. </p>
24. Magnólie Soulangeova	<i>Magnolia x soulangeana</i>
	<p> 📏 5 m, 🌿 ♀♂, 🌸 bílý až růžový 4-5, 🌐 S a střed. Amerika, V Asie a Himaláje </p> <p> Květ magnólie stále připomíná první kvetoucí rostliny druhohor – nemá diferencovaný kalich a korunu, tyčinky a pestíky jsou uspořádány ve šroubovici, květy opylují brouci. Plod připomíná šištici a obsahuje výrazně červená semena. Pro krásné jarní květy se u nás pěstuje nejvíce. </p>
25. Platan západní	<i>Platanus occidentalis</i>
	<p> 📏 30 m, 🌿 ♀♂, 🌐 S Amerika </p> <p> Charakteristickými znaky platanů jsou borka odlupující se v plátech a kulovitá plodenství. Ta zůstávají na stromě přes zimu a rozpadají se druhým rokem zjara. Ochmýřené nažky dráždí dýchací orgány. </p>

26. Korkovník amurský	<i>Phellodendron amurense</i>
	<p>  15 m,  ♀♂,  bílý 6,  Asie </p> <p> Listy jsou složité, při pohledu prosvítavě tečkované. Plody jsou malé černé peckovice, jsou cítit po terpentýnu. Korková borka se zpracovávala na dř, ze které se lisovaly zátky. </p>
27. Dub letní	<i>Quercus robur</i>
	<p>  30 m,  ♀♂,  ,  Evropa </p> <p> Vyskytuje se spíše v nížinách, hluboce koření a žije velice dlouho. Žaludy a listy se uplatňují v symbolech a znacích různých zemí. Dubové dřevo je kvalitní, tvrdé, odolné ve vodě. Dlouhověké duby jsou „pokladem“ Michalova. </p>
28. Vrba bílá	<i>Salix alba 'Tristis'</i>
	<p>  15 m,  ♀♂,  bíloželený 4-5,  ,  Evropa a Asie </p> <p> Vrba bílá je nejběžnější druh úzkolistých vrb. Převíslý kultivar 'Tristis' lidé nazývají „smuteční“ vrbou. Kůra vrby obsahuje salicylové deriváty účinné proti horečkám a při nemozech z nachlazení. </p>
29. Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>
	<p>  40 m,  ♀♂,  žlutavě bílý 6,  ,  Evropa </p> <p> Otisky lip pocházejí již z doby před 20 miliony let. Díky své majestátnosti se staly národními symboly. Květy patří mezi nejoblíbenější drogy v léčitelství, jsou medonosné. Dřevo je měkké, využívá se v řezbářství. </p>

KEŘE

30. Zimostráz vždyzelený	<i>Buxus sempervirens</i>
	<p>  4–8 m,  ♀♂,  J Evropa </p> <p> Lidově se mu říká „krušpánek“. Snítky se používají jako přízdoba svatebčanů. Pěstoval se pro dřevo, je nejtvrdší z evropských dřevin. Dobře se tvaruje, v Michalově tvoří obruhy v zakončení francouzské květnice. </p>

<p>31. Svída dřín</p> 	<p><i>Cornus mas</i></p> <p>↓ 5–8 m, 🌿 ♀♂, 🌸 žlutý 3–4, 🌐 J Evropa, 🇨🇪</p> <p>Dřiny svými květy vítají jaro – žluté květy se rozvíjejí před rašením listů a lákají včely. Plodem je rudý soudečkovitý dřínec, peckovice natrpklé chuti. Je to málo využívaná ovocná dřevina pěstovaná však již v dobách neolitu.</p>
<p>32. Trojpek drsný</p> 	<p><i>Deutzia scabra</i></p> <p>↓ 1,5–2,5 m, 🌿 ♀♂, 🌸 bílorůžový 6-7, 🌐 Čína</p> <p>Listy trojpeku jsou na okrajích zubaté a na líci i rubu na omak drsně chlupaté. Drobné květy tvoří až 10 cm velké laty. Existuje mnoho plnokvětých kultivarů.</p>
<p>33. Vilín japonský</p> 	<p><i>Hamamelis japonica</i></p> <p>↓ 2–6 m, 🌿 ♀♂, 🌸 žlutopurpurový 1-3, 🌐 V Asie</p> <p>Vilín nás překvapí svými neobvyklými květy uprostřed zimy. Korunní lístky jsou velice úzké a dlouhé asi 2–3 cm.</p>
<p>34. Pámelník bílý</p> 	<p><i>Symphoricarpos albus</i></p> <p>↓ 1–1,5 m, 🌿 ♀♂, 🌸 6-9, 🌐 S Amerika, 🇨🇪</p> <p>Více než narůžovělými květy zaujme pámelník svými bílými plody. Díky dlouhé době kvetení je zajímavý pro včelaře. Na plodech si pochutnají ptáci. Jsou to vitální keře vytvářející husté polykormony.</p>
<p>35. Kalina vonná</p> 	<p><i>Viburnum fragrans</i></p> <p>↓ 3 m, 🌿 ♀♂, 🌸 růžovobílý 11-3, 🌐 Čína</p> <p>Květy kaliny vonné vykvétají někdy již v listopadu. Snáší i dvanáctistupňové mrazy, rozevírají se až v předjaří. Za teplejších a vlhčích dnů intenzivně voní.</p>



Otevírací doba parku:

Duben–říjen

5,30–23,30 h

Listopad–březen

5,30–22,30 h

Z návštěvního řádu:

- Park je celoročně přístupný veřejnosti ve stanovené návštěvní době. Správce je oprávněn ze závažných provozních nebo bezpečnostních důvodů uzamknout vstupní brány kdykoliv.
- Každý je povinen chovat se v parku tak, aby neomezoval při užívání parku ostatní návštěvníky, nenarušoval vývoj živých prvků parku a nezesnadňoval řádnou péči o park.
- Zejména není dovoleno: znečišťovat plochy a vybavení parku | zakládat oheň a používat pyrotechnické výrobky | sázet, přesazovat, trhat, řezat a lámat rostliny nebo trhat jejich plody, lézt na stromy | vstupovat mimo stavebně upravené cesty, s výjimkou vstupu mimo tyto plochy za účelem odstranění psích exkrementů nebo jiného znečištění | vjíždět do parku motorovými vozidly | jezdit na kole mimo vyznačené cyklistické stezky (na křižovatkách mají vždy přednost chodci!) | jezdit po komunikacích s pískovaným povrchem a travnatých či záhonových plochách na koloběžce, kolečkových bruslích nebo na skateboardu (neplatí pro děti předškolního věku) | nechat pobíhat psa bez vodítka nebo jej nechat vstupovat na plochy hracích prvků | rušit nadměrným hlukem, křikem nebo reprodukovanou hudbou ostatní návštěvníky | neuposlechnout pokyny správce parku nebo ostrahy parku.

Objednávky prohlídek parku s průvodcem:

ORNIS – ornitologická stanice Muzea Komenského,

Bezručova 10, Přerov | Tel. 581 219 910,

e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz | www.prerovmuzeum.cz

V blízkosti parku můžete navštívit:

ORNIS – ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10,
stálá expozice Ptáci ČR, sezónní výstavy, Ptačí zahrada Františka Gintera, záchranná stanice, ekoporadna, výukové programy pro školy i veřejnost
www.prerovmuzeum.cz, tel.: 581 219 910

DDM Atlas a Bios Přerov, Bezručova 12,
zájmová činnost pro děti, výukové programy pro školy, ukázky chovů exotických zvířat – plazi, ryby, hlodavci, ptáci
www.svcatlas-bios.cz, tel. 581 735 009

Naučná stezka Přerovským luhem,
ukázky rozmanitosti ekosystému podél řeky Bečvy (malý okruh 5 km, velký okruh 12 km), začátek na křižovatce ulic Za mlýnem a Bezručova – rozcestník Mlýn

Laguny, klidová oblast s rekreační funkcí – skatepark se sociálním zázemím a správcem, dětská hřiště, občerstvení, koupání a sportoviště

NPR Žebračka,
lužní les v nivě řeky Bečvy s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů

Sportovní centrum Mlýn,
sportovní vyžití, sauna, masáže, solárium, dětský koutek, restaurace, celoročně 9,00–22,00 h; www.prelax.cz

Bikrosová dráha – BMX Allmont Team

Cyklotrasy, Jantarová č. 5,
cyklotrasa Bečva, počátek trasy č. 5042

Městské informační centrum, Kratochvílova 30,
tel. 581 205 131, www.mu-prerov.cz

Historie parku zpracována podle knihy
Městský park Michalov 1904–2004, Město Přerov, 2004.

Průvodce vydalo Muzeum Komenského v Přerově, p.o. v roce 2009.

Text: Jana Kosturová, Fotografie: Jana Kosturová, Magda Bábková-Hrochová, archiv MKP,
Mapové podklady: Oddělení koncepce, rozvoje a GIS Magistrátu města Přerova,
Grafická úprava: Jiří Kaláček Tisk: Dekameron